



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
Главный государственный санитарный врач
Ярославская область
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ RU.76.01.07.008.E.000027.05.23 от 12.05.2023 г.

ПРОДУКЦИЯ

Водно-дисперсионные отделочные лакокрасочные материалы: (далее согласно приложению).
Область применения: Для ремонтно-строительных работ всех категорий зданий и сооружений типа А, Б, В (далее согласно приложению). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-002-49417770-2006.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Объединение "Ярославские краски", 150044, город Ярославль, улица Осташинская, дом 17. (Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Объединение "Ярославские краски", 150044, город Ярославль, улица Осташинская, дом 17. (Российская Федерация). ОГРН: 1027600619848

СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (Глава II, Раздел 5).

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Выдано взамен Свидетельства о государственной регистрации № RU.76.01.07.008.E.000029.06.18 от 08.06.2018г. Протоколы лабораторных исследований № 109 от 23.06.2011г., № 3310 от 14.04.2014 АИЛЦ ФБУЗ "ЦГиЭ в Ярославской области". Экспертное заключение № 80 от 20.10.2011г Филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в Ярославской области в Ростовском МР"

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель



Звягин А.М.
Ф. И. О.

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

№ 0453809



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области
Главный государственный санитарный врач
Ярославская область
(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

ПРИЛОЖЕНИЕ

к свидетельству о государственной регистрации продукции

№ RU.76.01.07.008.E.000027.05.23 от 12.05.2023 г.

Наименование продукции (продолжение, начало на бланке свидетельства):

краска для потолков ЯРКО, краска для стен и потолков ЯРКО, краска для стен и потолков влагостойкая ЯРКО, краска фасадная ЯРКО, грунтовка глубокопроникающая ЯРКО, грунтовка укрепляющая ЯРКО, грунтовка Кварцконтакт ЯРКО, грунт-концентрат 1:4 ЯРКО, краска для стен и потолков моющаяся ЯРКО, краска Садовод для садовых деревьев ЯРКО, краска для потолков, краска интерьерная, краска интерьерная влагостойкая, краска фасадная, грунтовка универсальная для наружных и внутренних работ, краска интерьерная моющаяся, краска ВД-АК-2180 интерьерная, краска ВД-АК-1180 фасадная, грунтовка ВД-АК универсальная.

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):

при внутренней и наружной отделке по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и др. пористым поверхностям (ДВП, ДСП, гипсокартон), по старым покрытиям, в том числе в детских, спортивных, ЛПУ, предприятиях пищевой отрасли, жилых и общественных помещениях, где не требуется специальный режим влажной дезинфекции.



Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства - члена Евразийского экономического союза)

М.



Звягин А.М.
(Ф. И. О.)

Страница 1 из 1

№0008449

Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.76.01.07.008.E.000027.05.23

от 12.05.2023 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 453809

Фирма-получатель

Акционерное общество "Объединение "Ярославские краски", 150044, город Ярославль, улица Осташинская, дом 17. (Российская Федерация).

Информация, наносимая на этикетку

В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)" (Глава II, Раздел 5).

Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)

Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Одориметрические показатели: Запах воздушной среды	не более 2 баллов
Токсикологические показатели: Раздражающее действие на кожные покровы в рекомендуемом режиме применения	0-4 балла
Сенсибилизирующее действие	допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ.
Миграция вредных веществ в воздух:	
формальдегид	0,01 мг/м ³
ксилол	0,1 мг/м ³
стирол	0,002 мг/м ³
уксусная кислота	0,06 мг/м ³
метилметакрилат	0,01 мг/м ³